ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

• Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. QU'EST-CE QUE ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé?
3. COMMENT PRENDRE ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Médicament à base de plantes. Traditionnellement utilisé pour faciliter les fonctions d'élimination de l'organisme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. **Ne prenez jamais ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé :**Si vous êtes hypersensible à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans Oddibil 250 mg,

comprimé enrobé

Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'huile d'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile d'arachide.

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient de l'huile d'arachide et peut provoquer des réactions allergiques sévères. L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares)

Précautions d'emploi

Prévenir votre médecin en cas de calculs de la vésicule biliaire.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre

Liste des excipients à effet notoire : Lactose, saccharose, huile d'arachide.

3. COMMENT PRENDRE ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé ? **Posologie**

RESERVE A L'ADULTE. 1 comprimé, 4 fois par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré

Prendre un comprimé avant chacun des principaux repas et un comprimé au coucher.

Si vous oubliez de prendre ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé : Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, ODDIBIL 250 mg comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables,

bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé ? Ador

La substance active est :

Fumeterre (extrait sec aqueux des parties aériennes fleuries) 250 mg pour un comprimé enrobé

Les autres composants sont : Cellulose en poudre, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, saccharose, carbonate de calcium, talc, silice colloïdale anhydre, gomme arabique, dioxyde de titane, bétacarotène, huile d'arachide, gélatine, amidon, cire d'abeille blanche, cire de carnauba, DL-alpha tocophérol, palmitate d'ascorbyle. Comprimé enrobé. Boîte de 40.

Titulaire / Exploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE Place Lucien Auvert - 77020 MELUN CEDEX

Fabricant

NOVEAL PHARMA - 11, Rue de Montbazon - 37260 MONTS

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 1er octobre 2010 Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Afssaps (France).

COOPER